



マイクロ90°エルボ
Micro 90° Elbow




チューブサイズ (D)	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/8"	□2E6	4,370	5,030	5,780
1/4"	□4E6	1,390	1,770	2,130
3/8"	□6E6	1,700	2,280	2,750
1/2"	□8E6	1,930	2,560	3,070
3/4"	□12E6	4,080	5,350	6,370

マイクロティー
Micro Tee




チューブサイズ (D)	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/8"	□2T6	5,250	6,030	6,930
1/4"	□4T6	1,440	1,900	2,280
3/8"	□6T6	1,910	2,530	3,040
1/2"	□8T6	2,360	2,980	3,580
3/4"	□12T6	4,590	5,950	6,800


マイクロクロス
Micro Cross




チューブサイズ (D)	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/8"	□2CT6	7,260	9,430	10,840
1/4"	□4CT6	2,930	3,800	4,560
3/8"	□6CT6	3,050	3,980	4,780
1/2"	□8CT6	3,180	4,110	4,940
3/4"	□12CT6	6,290	8,070	9,350

マイクロトライボ
Micro Tribow



チューブサイズ (D)	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/4"	□4TB6	3,860	5,110	6,130
3/8"	□6TB6	4,040	5,290	6,350
1/2"	□8TB6	4,480	5,850	7,030
3/4"	□12TB6	8,850	11,940	14,330

90°エルボ
90° Elbow



チューブサイズ (D)	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/4"	□4E19	1,870	1,990	2,390
3/8"	□6E19	2,060	2,360	2,840
1/2"	□8E19	2,440	2,970	3,560
3/4"	□12E19	4,200	5,340	6,290
1"	□16E19	10,200	15,290	17,580
1/4"	□4E10	1,870	1,990	2,390
3/8"	□6E10	2,060	2,360	2,840
1/2"	□8E10	2,440	2,970	3,560
3/4"	□12E10	4,200	5,340	6,290
1"	□16E10	11,210	-	-

ティー
Tee




チューブサイズ (D)	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/4"	□4T19	2,230	2,430	2,920
3/8"	□6T19	2,570	2,670	3,220
1/2"	□8T19	3,130	3,480	4,030
3/4"	□12T19	5,330	6,290	7,320
1"	□16T19	15,130	22,690	26,090
1/4"	□4T10	2,230	2,430	2,920
3/8"	□6T10	2,570	2,670	3,220
1/2"	□8T10	3,130	3,480	4,030
3/4"	□12T10	5,330	6,290	7,320
1"	□16T10	16,630	-	-

 クロス
Cross Tee


チューブサイズ (D)	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/4"	□4CT19	4,770	5,730	7,160
3/8"	□6CT19	5,300	6,420	7,950
1/2"	□8CT19	6,450	8,060	9,670
3/4"	□12CT19	9,880	11,860	14,830
1"	□16CT19	25,170	30,200	37,750
1/4"	□4CT10	4,770	5,730	7,160
3/8"	□6CT10	5,300	6,420	7,950
1/2"	□8CT10	6,450	8,060	9,670
3/4"	□12CT10	9,880	11,860	14,830

レデューサー
 Reducer



チューブサイズ		製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
(D)	(D ₁)		シングルメルト		ダブルメルト
			BA	EP	EP
3/8"	1/4"	□6×4R19	1,180	1,930	2,330
1/2"	1/4"	□8×4R19	1,440	2,210	2,660
1/2"	3/8"	□8×6R19	1,440	2,210	2,660
3/4"	1/4"	□12×4R19	1,330	1,650	1,960
3/4"	3/8"	□12×6R19	1,330	1,650	1,960
3/4"	1/2"	□12×8R19	1,330	1,650	1,960
1"	1/4"	□16×4R19	2,020	2,990	3,440
1"	3/8"	□16×6R19	2,020	2,990	3,440
1"	1/2"	□16×8R19	2,020	2,990	3,440
1"	3/4"	□16×12R19	2,020	2,990	3,440
3/8"	1/4"	□6×4R10	1,180	1,930	2,330
1/2"	1/4"	□8×4R10	1,440	2,210	2,660
1/2"	3/8"	□8×6R10	1,440	2,210	2,660
3/4"	1/4"	□12×4R10	1,330	1,650	1,960
3/4"	3/8"	□12×6R10	1,330	1,650	1,960
3/4"	1/4"	□12×8R10	1,330	1,650	-

めすナット用グランド
Female Gland


チューブ サイズ	ヘッド サイズ	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
			シングルメルト		ダブルメルト
			BA	EP	EP
1/8"	1/8"	□2SG6	3,180	3,800	4,380
1/8"	1/8"	□2SG19	3,520	4,020	4,650
1/4"	1/4"	□4SG6	990	1,220	1,470
1/4"	1/4"	□4SG182F	1,130	1,400	1,550
1/4"	1/4"	□4SG10	1,060	1,250	1,470
1/4"	1/4"	□4SG19	1,060	1,250	1,470
1/4"	1/4"	□4SG312F	1,370	2,160	2,490
3/8"	3/8"	□6SG6	1,340	1,610	1,860
3/8"	3/8"	□6SG10	1,360	1,650	2,020
3/8"	3/8"	□6SG19	1,360	1,650	2,020
1/2"	1/2"	□8SG6	1,250	1,610	2,100
1/2"	1/2"	□8SG10	1,360	1,800	2,180
1/2"	1/2"	□8SG19	1,360	1,800	2,180
3/4"	3/4"	□12SG6	2,330	2,740	3,570
3/4"	3/4"	□12SG10	2,440	3,180	4,140
3/4"	3/4"	□12SG19	2,440	3,180	4,140
1"	1"	□16SG6	4,160	6,250	8,120
1"	1"	□16SG10	5,020	7,540	9,800
1"	1"	□16SG19	5,020	7,540	9,800
1/4"	1/2"	□8×4SG6	1,470	1,910	2,480
1/4"	1/2"	□8×4SG10	1,480	1,930	2,500
1/4"	1/2"	□8×4SG19	1,600	2,040	2,650


おすナット用グランド

Male Gland




チューブ サイズ	ヘッド サイズ	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
			シングルメルト		ダブルメルト
			BA	EP	EP
1/8"	1/8"	□2LG6	3,630	4,360	5,220
1/8"	1/8"	□2LG19	3,900	4,560	5,480
1/4"	1/4"	□4LG6	1,060	1,290	1,540
1/4"	1/4"	□4LG10	1,200	1,380	1,650
1/4"	1/4"	□4LG19	1,200	1,380	1,650
1/4"	1/4"	□4LG335M	1,460	1,770	2,130
3/8"	3/8"	□6LG6	1,420	1,780	2,150
3/8"	3/8"	□6LG10	1,480	1,890	2,310
3/8"	3/8"	□6LG19	1,480	1,890	2,310
1/2"	1/2"	□8LG6	1,580	1,900	2,650
1/2"	1/2"	□8LG10	1,580	1,900	2,650
1/2"	1/2"	□8LG19	1,580	1,900	2,650
3/4"	3/4"	□12LG6	2,970	3,510	4,390
3/4"	3/4"	□12LG10	3,330	5,500	6,590
3/4"	3/4"	□12LG19	3,330	5,500	6,590
1"	1"	□16LG6	4,900	6,130	7,040
1"	1"	□16LG10	5,840	7,300	8,390
1"	1"	□16LG19	5,840	7,300	8,390
1/8"	1/4"	□4×2LG19	4,640	5,570	6,410
1/4"	1/2"	□8×4LG6	1,740	2,260	2,600
1/4"	1/2"	□8×4LG10	1,820	2,360	2,720
1/4"	1/2"	□8×4LG19	1,820	2,360	2,720

ダブルおすユニオン
Double Male Union




ヘッド サイズ	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/8"	□2MU	7,480	9,730	11,180
1/4"	□4MU	1,810	2,250	2,590
1/2"	□8MU	3,290	4,110	4,720
3/4"	□12MU	5,100	6,630	7,620
1"	□16MU	6,500	8,450	9,710

ユニオンエルボ
Union Elbow




ヘッド サイズ	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/4"	□4UE	3,480	4,670	5,620
1/2"	□8UE	6,460	8,070	10,040
3/4"	□12UE	14,940	17,920	20,610
1"	□16UE	27,990	33,580	38,620

ユニオンティー
Union Tee




ヘッド サイズ	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/4"	□4UT	4,840	6,370	7,780
1/2"	□8UT	7,650	9,600	11,570
3/4"	□12UT	37,940	45,540	52,390
1"	□16UT	33,040	39,640	45,590

ユニオンクロス
Union Cross



ヘッド サイズ	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/4"	□4UC	11,640	14,020	18,640
1/2"	□8UC	15,550	20,310	26,990
3/4"	□12UC	33,420	43,450	49,960
1"	□16UC	40,340	52,430	60,300

チューブ継手コネクタ
Tube Fitting Connector




チューブ サイズ	チューブ サイズ	製品型式 □には材質記号を表す S 又はDが入ります。	SUS製		
			シングルメルト		ダブルメルト
			BA	EP	EP
1/4"	1/4"	□4MCK	2,720	4,060	4,660
3/4"	3/4"	□6MCK	3,570	5,650	6,500
1/2"	1/2"	□8MCK	4,450	5,340	6,140

リテーナー付きガスケット（銀メッキ無し）

Gasket Retainer Assembly

材質：SUS




ヘッド サイズ	製品型式	SUS製		
1/4"	US4GR	340		
1/2"	US8GR	400		
3/4"	US12GR	540		
1"	US16GR	1,860		

リテーナー付きガスケット（銀メッキ無し）

Gasket Retainer Assembly

材質：Ni




ヘッド サイズ	製品型式	Ni製		
1/4"	UN4GR	270		
1/2"	UN8GR	330		
3/4"	UN12GR	610		
1"	UN16GR	890		

ガスケット（銀メッキ無し）

Gasket

材質：SUS




ヘッド サイズ	製品型式	SUS製		
1/8"	US2GT	430		
1/4"	US4GT	180		
1/2"	US8GT	230		
3/4"	US12GT	410		
1"	US16GT	1,210		

ガスケット（銀メッキ無し）

Gasket

材質：Ni




ヘッド サイズ	製品型式	Ni製		
1/8"	UN2GT	440		
1/4"	UN4GT	180		
1/2"	UN8GT	290		
3/4"	UN12GT	520		
1"	UN16GT	1,140		

ブラインドガスケット（銀メッキ無し）

Blind Gasket

材質：SUS




ヘッド サイズ		製品型式	SUS製		
1/8"		US2GB	650		
1/4"		US4GB	300		
1/2"		US8GB	350		
3/4"		US12GB	740		
1"		US16GB	1,110		

ブラインドガスケット（銀メッキ無し）


Blind Gasket

材質：Ni




ヘッド サイズ		製品型式	Ni製		
1/8"		UN2GB	570		
1/4"		UN4GB	250		
1/2"		UN8GB	350		
3/4"		UN12GB	680		
1"		UN16GB	970		

めすナット
Female Nut




ヘッド サイズ	製品型式	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/8"	□2FN	1,090		
1/4"	□4FN	550		
1/2"	□8FN	900		
3/4"	□12FN	2,090		
1"	□16FN	2,730		


おすナット
Male Nut



ヘッド サイズ	製品型式	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/8"	□2MN	960		
1/4"	□4MN	440		
1/4"	□4MNS	440		
1/2"	□8MN	700		
3/4"	□12MN	1,240		
1"	□16MN	1,800		

プラグ
Plug


ヘッド サイズ	製品型式	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/8"	□2PG	740	960	
1/4"	□4PG	730	1,010	
1/2"	□8PG	1,000	1,390	
3/4"	□12PG	1,740	2,420	
1"	□16PG	4,940	6,420	

キャップ
Cap


ヘッド サイズ	製品型式	SUS製		
		シングルメルト		ダブルメルト
		BA	EP	EP
1/8"	□2CP	1,090	1,420	
1/4"	□4CP	1,140	1,480	
1/2"	□8CP	1,900	2,470	
3/4"	□12CP	4,030	4,470	
1"	□16CP	6,710	8,720	

上記価格はすべて税抜となっております。

税抜ご注文金額が10,000円未満の場合、送料を別途申し受けます。

(本州：900円 北海道・四国・九州地区：1,100円)

※ 本価格表は、標準品のみの記載となっております。

記載の無い商品も多数取扱いがございますので、お問い合わせください。

※ 価格表の為、寸法・仕様詳細につきましては別途カタログ等をご参照ください。

※ 本価格表には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。



株式会社フロパーサル

Fropersal 〒336-0972 埼玉県さいたま市緑区中野田1432-1

www.fropersal.co.jp TEL : 048-711-5973

FAX : 048-711-5977